BETRIEBSHEFT

ZUM INTEGRIERTEN KERNOBSTBAU

DES JAHRES

Besitzer des Betriebes:

Adresse:

Ort: Telefon:

Vermarktungsbetrieb: Mitglied-Nr.:

Betriebsleiter:

Adresse:

Ort: Telefon:

Vermarktungsbetrieb: Mitglied-Nr.:

Herausgegeben von der
Arbeitsgruppe für den integrierten Obstbau in Südtirol
AGRIOS

Besitzer des Betriebes:		
Vermarktungsbetrieb:		Mitglied-Nr.:
Kulturart:	☐ Apfel	☐ Birne

Der/die unterfertigte _____ bestätigt hiermit die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Aufzeichnungen in diesem Betriebsheft.

Unterschrift: _____

Dem Kontrollorgan vorbehalten

Angaben zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern

Für alle Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln und Düngern ist Herr/Frau _____ _____ technisch verantwortlich.

Personen, welche Pflanzenschutzmittel und Dünger ausbringen			
Name	**Nr. bzw. Symbol**	**Die Anwendungen werden ausschließlich von dieser Person durchgeführt.**	
		Düngung	**Pflanzenschutz**
		☐	☐
		☐	☐

Geräte für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern			
Gerät/Methode	**Rahmen-Nr.**	**Nr. bzw. Symbol**	**Die Ausbringung erfolgt ausschließlich mit diesem Gerät/dieser Methode.**
			☐
			☐
			☐
			☐

KONTROLLEN AUF KRANKHEITEN, SCHÄDLINGE, NÜTZLINGE

Anmerkung: Pro Jahr müssen mindestens zwei Kontrollen auf Nützlinge zu insgesamt mindestens vier Stunden pro Hektar angemeldeter Fläche durchgeführt werden. Ende Mai/Anfang Juni muss der Primärschorfbefall erhoben werden. Insgesamt müssen jährlich Feldkontrollen im Ausmaß von mindestens acht Stunden pro Hektar durchgeführt werden.

Datum	Zeitauf-wand (h)	Grundstück(e) Name/Nr. laut Obstbaukataster	Krankheit/Schädling/ Nützling	Ergebnisse/Anmerkungen
Summe		**Mindestens 8 Stunden Kontrollen pro ha und Jahr**		

Grundstück (Name/Nr.): ____________________
(nur ein Grundstück bzw. eine Sorte laut Obstbaukataster)

Kataster-Gemeinde: ____________________

Parzellen-Nummer: ____________________

M. ü. d. Meereshöhe: __________ Bodenart (fakultativ): ____________________

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Sorten	Nr./Kürzel	geschätzter Ertrag (t/ha)	Blühbeginn	Blühende	Erntebeginn	Ernte-unterbrechung

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode
						
						

Fortsetzung nächste Seite

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode

ANBRINGEN VON DISPENSERN ZUR VERWIRRUNG

Datum	Dispenser (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Anzahl Dispenser

HERBIZIDBEHANDLUNG

☐keine Herbizidbehandlung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Einsatzdatum	Mittel (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Dosis pro hl (ml)	Brühe (hl)

MINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGUNG (einschl. Fertigation)

Einsatzdatum bzw. -zeitraum (Datum Beginn & Ende)	Dünger (Handelsname laut Etikette)	Nährstoffgehalt						Aufwand (kg)
		N	P_2O_5	K_2O	MgO	B	CaO	

BEWÄSSERUNG

☐keine Bewässerung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

*Ankreuzen: O = Oberkronenberegnung, T = Tropfbewässerung, M = Mikrojet

Einsatzgrund	Betroffene Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender

☐keine Herbizidbehandlung bis zur Abschlusskontrolle

Dosis pro ha (l) (fakultativ)	Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Düngung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle ☐keine Düngung bis zur Abschlusskontrolle

Gedüngte Sorte(n)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Bewässerung bis zur Abschlusskontrolle ☐Niederschlagsdaten siehe Rundschreiben SBR

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

Grundstück (Name/Nr.): ____________________
(nur ein Grundstück bzw. eine Sorte laut Obstbaukataster)

Kataster-Gemeinde: ____________________

Parzellen-Nummer: ____________________

M. ü. d. Meereshöhe: __________ Bodenart (fakultativ): ____________________

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Sorten	Nr./Kürzel	geschätzter Ertrag (t/ha)	Blühbeginn	Blühende	Erntebeginn	Ernte-unterbrechung

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode
						
						

Fortsetzung nächste Seite

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode

ANBRINGEN VON DISPENSERN ZUR VERWIRRUNG

Datum	Dispenser (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Anzahl Dispenser

HERBIZIDBEHANDLUNG

☐keine Herbizidbehandlung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Einsatzdatum	Mittel (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Dosis pro hl (ml)	Brühe (hl)

MINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGUNG (einschl. Fertigation)

Einsatzdatum bzw. -zeitraum (Datum Beginn & Ende)	Dünger (Handelsname laut Etikette)	Nährstoffgehalt						Aufwand (kg)
		N	P_2O_5	K_2O	MgO	B	CaO	

BEWÄSSERUNG

☐keine Bewässerung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

*Ankreuzen: O = Oberkronenberegnung, T = Tropfbewässerung, M = Mikrojet

Einsatzgrund	Betroffene Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender

☐keine Herbizidbehandlung bis zur Abschlusskontrolle

Dosis pro ha (l) (fakultativ)	Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Düngung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle ☐keine Düngung bis zur Abschlusskontrolle

Gedüngte Sorte(n)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Bewässerung bis zur Abschlusskontrolle ☐Niederschlagsdaten siehe Rundschreiben SBR

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

Grundstück (Name/Nr.): ______________________
(nur ein Grundstück bzw. eine Sorte laut Obstbaukataster)

Kataster-Gemeinde: ______________________

Parzellen-Nummer: ______________________

M. ü. d. Meereshöhe: __________ Bodenart (fakultativ): ______________________

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Sorten	Nr./Kürzel	geschätzter Ertrag (t/ha)	Blühbeginn	Blühende	Erntebeginn	Ernte-unterbrechung

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode
						
						

Fortsetzung nächste Seite

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode

ANBRINGEN VON DISPENSERN ZUR VERWIRRUNG

Datum	Dispenser (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Anzahl Dispenser

HERBIZIDBEHANDLUNG

☐keine Herbizidbehandlung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Einsatzdatum	Mittel (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Dosis pro hl (ml)	Brühe (hl)

MINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGUNG (einschl. Fertigation)

Einsatzdatum bzw. -zeitraum (Datum Beginn & Ende)	Dünger (Handelsname laut Etikette)	Nährstoffgehalt						Aufwand (kg)
		N	P_2O_5	K_2O	MgO	B	CaO	

BEWÄSSERUNG

☐keine Bewässerung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

*Ankreuzen: O = Oberkronenberegnung, T = Tropfbewässerung, M = Mikrojet

Einsatzgrund	Betroffene Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender

☐keine Herbizidbehandlung bis zur Abschlusskontrolle

Dosis pro ha (l) (fakultativ)	Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Düngung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle ☐keine Düngung bis zur Abschlusskontrolle

Gedüngte Sorte(n)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Bewässerung bis zur Abschlusskontrolle ☐Niederschlagsdaten siehe Rundschreiben SBR

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

Grundstück (Name/Nr.): ______________________________
(nur ein Grundstück bzw. eine Sorte laut Obstbaukataster)

Kataster-Gemeinde: ______________________________

Parzellen-Nummer: ______________________________

M. ü. d. Meereshöhe: __________ Bodenart (fakultativ): ______________________________

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Sorten	Nr./Kürzel	geschätzter Ertrag (t/ha)	Blühbeginn	Blühende	Erntebeginn	Ernte-unterbrechung

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode
						
						

Fortsetzung nächste Seite

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode

ANBRINGEN VON DISPENSERN ZUR VERWIRRUNG

Datum	Dispenser (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Anzahl Dispenser

HERBIZIDBEHANDLUNG

☐keine Herbizidbehandlung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Einsatzdatum	Mittel (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Dosis pro hl (ml)	Brühe (hl)

MINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGUNG (einschl. Fertigation)

Einsatzdatum bzw. -zeitraum (Datum Beginn & Ende)	Dünger (Handelsname laut Etikette)	Nährstoffgehalt						Aufwand (kg)
		N	P_2O_5	K_2O	MgO	B	CaO	

BEWÄSSERUNG

☐keine Bewässerung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

*Ankreuzen: O = Oberkronenberegnung, T = Tropfbewässerung, M = Mikrojet

Einsatzgrund	Betroffene Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender

☐keine Herbizidbehandlung bis zur Abschlusskontrolle

Dosis pro ha (l) (fakultativ)	Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Düngung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle ☐keine Düngung bis zur Abschlusskontrolle

Gedüngte Sorte(n)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Bewässerung bis zur Abschlusskontrolle ☐Niederschlagsdaten siehe Rundschreiben SBR

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

Grundstück (Name/Nr.): ____________________
(nur ein Grundstück bzw. eine Sorte laut Obstbaukataster)

Kataster-Gemeinde: ____________________

Parzellen-Nummer: ____________________

M. ü. d. Meereshöhe: ________ Bodenart (fakultativ): ____________________

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Sorten	Nr./Kürzel	geschätzter Ertrag (t/ha)	Blühbeginn	Blühende	Erntebeginn	Ernte-unterbrechung

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode
						
						

Fortsetzung nächste Seite

Chemischer Pflanzenschutz / Fruchtausdünnung / Blattdüngung

Einsatz-datum	Mittel (Handelsname laut Etikette)		Karenzzeit (Tage)		Wiederein-trittszeit (Stunden)		Dosis pro hl 1-fach (g bzw. ml)		Brühe 1-fach (hl)	Dosis pro ha (kg bzw. l) (fakultativ)	

Einsatzgrund		Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	An-wender	Gerät bzw. Methode

ANBRINGEN VON DISPENSERN ZUR VERWIRRUNG

Datum	Dispenser (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Anzahl Dispenser

HERBIZIDBEHANDLUNG

☐keine Herbizidbehandlung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Einsatzdatum	Mittel (Handelsname laut Etikette)	Karenzzeit (Tage)	Wiedereintrittszeit (Std.)	Dosis pro hl (ml)	Brühe (hl)

MINERALISCHE UND ORGANISCHE DÜNGUNG (einschl. Fertigation)

Einsatzdatum bzw. -zeitraum (Datum Beginn & Ende)	Dünger (Handelsname laut Etikette)	Nährstoffgehalt						Aufwand (kg)
		N	P_2O_5	K_2O	MgO	B	CaO	

BEWÄSSERUNG

☐keine Bewässerung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

*Ankreuzen: O = Oberkronenberegnung, T = Tropfbewässerung, M = Mikrojet

Einsatzgrund	Betroffene Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender

☐keine Herbizidbehandlung bis zur Abschlusskontrolle

Dosis pro ha (l) (fakultativ)	Behandelte Sorte(n)	Witterung (ankreuzen)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Düngung bis zur ersten Betriebsheftkontrolle ☐keine Düngung bis zur Abschlusskontrolle

Gedüngte Sorte(n)	Anmerkungen	Anwender	Gerät / Methode

☐keine Bewässerung bis zur Abschlusskontrolle ☐Niederschlagsdaten siehe Rundschreiben SBR

Datum	Dauer (h)	Art der Bewässerung*			Wassermenge (mm)	bewässerte Sorte(n)	Niederschlag (mm)	Anmerkung
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				
		O	T	M				

ÖKOLOGISCHE MASSNAHMEN

Ökologische Ausgleichsflächen und Pflege des Umfeldes der Obstanlage:

- In folgenden Anlagen befindet sich Teich mit einer Mindestfläche von 50 m²: _____
- In folgenden Anlagen steht ein Hochstammbaum: _____
  _____

Sortenwahl und Pflanzsystem:

- Im Betrieb stehen folgende Anlagen mit einer pilzresistenten Sorte: _____
  _____
- Im Betriebsjahr wurde bei der Erstellung folgender Neuanlagen das Einzelreihensystem gewählt: _____
  _____

Düngung und Bodenpflege:

- Die Stickstoffdüngung erfolgte aufgrund einer N_{min}-Untersuchung (Analyse beilegen): _____
  _____
- In folgenden Anlage wurde die frühe Blattanalyse durchgeführt (Analyse beilegen): _____
  _____
- In folgenden Anlagen blieb der Baumstreifen ganzjährig begrünt bzw. er wurde mit alternativen Maßnahmen ohne Herbizide gepflegt: _____
  _____

Bewässerung:

- In folgenden Anlagen erfolgte die Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit mittels Tensiometer oder anderer Bodenfeuchte-Messgeräte: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurde der Wasserbedarf über die Tropfberegnung gedeckt:
  _____
  _____

Eine oder mehrere der folgenden biologischen oder biotechnischen Abwehrmaßnahmen sind im Betriebsjahr zum Einsatz gekommen:

- In der Befallszone wurden folgende Anlagen mit Bodennetzen gegen Maikäfer abgedeckt: _____
  _____

- In folgenden Anlagen wurde gegen Apfelwickler, Pfirsichwickler, Fruchtschalenwickler oder Blausieb die Verwirrungsmethode eingesetzt: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden zur Bekämpfung von Glasflüglern Saftfallen eingesetzt: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden für den Massenfang von Gartenlaubkäfern Fallen eingesetzt: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden Nistkästen zur Ansiedlung von Meisen aufgehängt: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden Sitzstangen für Greifvögel errichtet: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden Schlupfwinkel für Mauswiesel, Igel, Spitzmäuse oder Nattern geschaffen (Steinhaufen, Rohre, Reisighaufen) _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden Raubmilben eingetragen: _____
  _____
- In folgenden Anlagen wurden zur Bekämpfung von Mehltau- oder Blattläusebefall die befallenen Triebe abgeschnitten: _____
  _____

Schädlingskontrollen:

- Im Betrieb wurden Pheromonfallen ausgebracht und die Falterfänge wurden regelmäßig kontrolliert. (Kontrollblatt beilegen). Anlagen: _____
  _____

Verminderung der Abdrift:

- In folgenden Anlagen wurde zur Verminderung der Abdrift auf angrenzende Grundstücke eine Hecke angepflanzt: _____
  _____

Mechanische Ausdünnung:

- In folgenden Anlagen wurde die Ausdünnung mechanisch mit dem Fadengerät durchgeführt: _____
  _____